Summer | Sommer 2010

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

Präsentiert:

dru

designed to be different

Style | Comfort

Gas fireplaces

Gaskamine

DRU gas fireplaces | Gaskamine

DRU and Spartherm | DRU und Spartherm 3
Gas, clean fuel | Gas, ein sauberer Brennstoff 4
Why a DRU fireplace | Warum ein DRU Kamin 5
Open or closed combustion | Offene oder geschlossene Verbrennung 6
Advanced DRU technology | Fortschrittliche DRU-Technik 7

Luxury range | Luxus Sortiment

Closed combustion | Geschlossene Verbrennung

Built-in fireplaces | Einbaukamine
Apollo 80 slim line II 8
Apollo 100 slim line II 9
Cosmo slim line II 10
Cosmo Tunnel slim line II 11
Largo Tunnel slim line II 12
Largo slim line II 13
Metro 100XT Tunnel slim line II 14
Metro 100XT slim line II 15
Metro 70 slim line II 16
Metro 130 slim line II 17
Paco 18
Metro XTL slim line NEW | NEU 19
Metro 100XT/2 slim line 20
Metro 100XT/3 slim line 21
Milo NEW | NEU 22-23
Scenic 70 slim line 24
Scenic 80 slim line 25
Saxo 70 slim line 26
Saxo 80 slim line 27
Venteo slim line II 28
Passeo slim line II 29

Free-standing fireplaces | Kaminöfen
Diablo 30
Pronto 31
Solo 32
Trio 33

Global range | Global Sortiment

Closed combustion | Geschlossene Verbrennung

Built-in fireplaces | Einbaukamine
Global 70 BF 34-35
Global 100 BF NEW | NEU 36
Global 70XT BF 37

Open combustion | Offene Verbrennung

Built-in fireplaces | Einbaukamine
Global 70XT CF NEW | NEU 38
Global 90 CF NEW | NEU 39

MaxVent® and accessories | MaxVent® und Zubehör 40

Accessories and technical | Zubehör und Technik

Surrounds and floating hearths | Kaminumbauten und hängendes Plateau 41
Accessoires | Zubehör 42
Dimensions | Abmessungen 43-45
Technical data | Technische Daten 46-47

Contents | Inhalt

DRU und Spartherm

Sehr geehrte Damen und Herren,
heute dürfen wir Ihnen unser neues Programm an Gas-Brennzellen und Kaminöfen der Firma DRU aus Holland vorstellen. Die Firmen DRU und Spartherm haben eine Partnerschaft im Vertrieb geschlossen. DRU ist einer der Marktführer von Gas-Brennzellen und Kaminöfen in Holland, Spartherm einer der Marktführer im Bereich Holzbrand Brennzellen in Deutschland.

Zwei inhabergeführte innovative Firmen wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Feuerstelle.

Ihr

G.M.Rokossa

DRU Gas-Brennzellen und Kaminöfen
Die DRU Verwarming B.V. entwickelt und produziert Gas-Brennzellen und Kaminöfen mit einer bedeutenden Marktstellung. Das Unternehmen besteht seit über 250 Jahren und hat sich mit innovativen Produkten und einer sehr hohen Qualität in Europa einen hervorragenden Ruf geschaffen.

DRU, schon mehr als 250 Jahre erfolgreich!

DRU anno 1754
Am 17 Mai 1754 wurde in Ulft der Bewirtschaftungsvertrag zwischen Johan Baptist van den Bergh und einigen Unternehmern für den Bau eines Hochofens unterzeichnet. Dieses war der Beginn eines Unternehmens, das gut 255 Jahre später noch immer existiert. Die Koninklijke Diepenbrock en Reigers zu Ulft, kurz DRU. DRU begann als Hütte und produzierte zahllose Produkte aus Gusseisen. Vor allem die DRU Kochtöpfe und Pfannen sind berühmt. Als zu Beginn des Jahres 1960 in den Niederlanden Erdgas entdeckt wurde, wechselte DRU zur Herstellung von Gasöfen.
DRU ist eines der ältesten Industrieunternehmen der Niederlande.

DRU heute
DRU im 21. Jahrhundert ist ein modernes Unternehmen, das sich noch immer auf die Produktion von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. DRU ist der größte Hersteller geschlossener Gasöfen in Europa.
Inzwischen ist das Unternehmen von Ulft nach Duiven umgezogen. Die zum Industrieerbe erklärten Gebäude in Ulft sind mittlerweile größtenteils restauriert und beherbergen jetzt die „DRU-Fabrik", in der sich Kultur und Geschäfte vereinen.
DRU hat Niederlassungen in drei Ländern und ein Händlernetz, welches sich über ganz Europa erstreckt. Die soliden Produkte und gute Dienstleistungen sind auch nach 255 Jahren das Aushängeschild des Unternehmens. Das Unternehmen ist unabhängig, kerngesund und trägt das Prädikat "Hoflieferant".

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

Gas, a clean fuel

There is a great deal of debate about fuels. Gas is and always will be a very clean fuel. Gas combustion, for example, does not produce any small particles, releases no soot or tar and your flue system stays more or less clean at all times. Gas systems also allow you to easily regulate the temperature in the house. This is usually done via a remote control that is also equipped with a thermostatic function. All DRU systems are calibrated perfectly in the factory in order to ensure that combustion is always as effective as possible. No Electricity is necessary and gas today is one of the cheapest sources of energy. It's no wonder why more and more consumers across Europe are choosing our efficient, clean and attractive gas fireplaces.

Gas reserves

Europe is rich with gas. Countries such as Norway, Britain, the Netherlands and Russia all benefit from large reserves of gas. In addition, it is expected that we will find further large reserves in the future. Products such as gas fireplaces are becoming increasingly more efficient and less heat is needed as our houses are more effectively insulated. It is expected that gas reserves will be sufficient for at least the next 100 years, although it is, of course, still very important that we use this sensibly. That is why DRU is constantly working on new techniques for extracting more heat from energy. The Global products with MaxVent® system are a perfect example of this.



Gas, ein sauberer Brennstoff

Über Brennstoffe wird heftig diskutiert. Gas ist und bleibt ein sehr sauberer Brennstoff. Bei der Verbrennung von Gas werden weder Feinstaub noch Ruß oder Teer freigesetzt; Ihr Abzugskanal/Schornstein und Gerät bleiben so gut wie sauber. Bei einem Gasgerät können Sie die Temperatur im Haus einfach regeln. Bei DRU erfolgt dies serienmäßig mittels Fernbedienung, die zudem mit einer Thermostatfunktion ausgerüstet ist. Die DRU Geräte werden schon in der Fabrik perfekt eingestellt, so dass die Verbrennung stets optimal ist. Strom ist nicht nötig, und Gas gehört überdies zu den billigsten Energiequellen. Kaum verwunderlich also, dass immer mehr Verbraucher in Europa einen effizienten, sauberen und schönen Gaskamin bevorzugen.

Erdgas-Reserven

Europa ist reich an Gasvorräten. Länder wie Norwegen, Großbritannien, die Niederlande und Russland haben immense Gasvorräte. Überdies besteht die Erwartung, dass wir künftig weitere große Vorräte finden werden. Apparate, auch Gasöfen, werden immer wirtschaftlicher, und es ist immer weniger Wärme erforderlich, da die Isolierungen der Häuser immer besser und ökologischer sind. Man geht deshalb davon aus, dass die Gasvorräte noch mindestens 100 Jahre den Bedarf decken werden. Natürlich ist es wichtig, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Darum arbeitet DRU ständig an neuen Techniken, um noch mehr die Energie auszunutzen und dadurch zu sparen. Die Global-Produkte mit MaxVent®-System sind ein Beispiel dafür.

Why a DRU fireplace?

Why should you buy a fireplace?
Whether it is just the end of an ordinary day or you are spending valuable time with family or friends, you always look for a place where you can feel comfortable. A place where you can, enjoy chatting to one another or simply just unwind. For many centuries, this place has been around the fire.

Why choose a fireplace that runs on gas?
- Convenience - with just one push of a button you can enjoy a delightful relaxing fire
- The environment – gas is an exceptionally clean fuel and does not emit fine particles or soot
- The installation – exhaust gases from closed combustion models go straight outside via the exterior walls or roof

What should you be aware of when making a purchase?
- Output and use – choose the capacity that suits your living room
- Design – what fits in with your interior
- Exhaust options – where is it best to locate the fireplace

Why DRU?
- Huge choice of many models and outputs
- Innovative designs, completely frameless fireplaces
- Perfect flames with low gas consumption coupled with high efficiency
- No electricity required
- 255 years of experience

Warum ein DRU Kamin?

Warum kaufen Sie einen Kamin?
Am Ende des Tages oder beim geselligen Zusammensein mit Familie und Freunden suchen Sie einen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen können. Einen Ort, an dem Sie gemütlich miteinander plaudern oder sich einer Lektüre widmen können. Seit vielen Jahrhunderten ist dieser Ort vor dem Kamin.

Warum entscheiden Sie sich für einen Kamin mit Gasfeuerung?
- Bequemlichkeit: Mit nur einem Knopfdruck kommen Sie in den Genuss eines herrlichen Kaminfeuers
- Umwelt: Gas ist ein besonders sauberer Brennstoff, bei dessen Verbrennung weder Feinstaub noch Ruß frei gesetzt werden
- Installation: Die Abfuhr der Rauchgase bei geschlossener Verbrennung kann direkt über die Außenwand erfolgen

Worauf achten Sie bei der Anschaffung?
- Leistung und Verbrauch: Wählen Sie die Leistung entsprechend der Größe Ihres Wohnzimmers
- Design: Welches am besten zu Ihrer Inneneinrichtung passt
- Abfuhrmöglichkeit: Wo Sie den Kamin am besten aufstellen können

Warum DRU?
- Sehr große Modellauswahl
- Innovatives Design, vollständig rahmenlose Kamine
- Perfektes Flammenbild bei geringem Verbrauch und hohem Wirkungsgrad
- Kein Strom erforderlich
- Schon 255 Jahre Erfahrung

Open or closed combustion

Before you buy a fireplace you need to decide whether an open or closed combustion fire is better suited for your needs. What does this really mean?

Open combustion

Every fire, whether it uses coal, oil, wood or gas, requires air for combustion. In relation to the open combustion process (see fig. A) the air (1) is taken from the room in which the fireplace is located, usually the living room. A chimney or vertical flue is required to expel exhaust fumes outside (2). Many countries do not permit the installation of this type of system if the home has an open plan kitchen or living area, a balanced ventilation system or mechanical ventilation. Therefore, it is often better to install a system which uses closed combustion (see fig. B).

Closed combustion

During the closed combustion process, the system takes its air (1) directly from the outside and all exhaust gases (2) are expelled via the same pipe. This is known as a 'concentric flue channel'. Neither room vents nor electricity are generally required for this. Another advantage of this system is that a brick chimney is not required, as the simple flue system can often be attached to the fire by creating a small hole in the wall (it is also possible to use the roof). This is a much simpler method of fluing and saves on costs. You also have more flexibility in terms of the location of the fireplace and the efficiency of this type of system is extremely high. Most of the systems offered by DRU in this catalogue use this system. You can identify these by the symbol.





Offene oder geschlossene Verbrennung

Bevor Sie sich einen Kamin anschaffen, entscheiden Sie über eine offene oder geschlossene Verbrennung. Was bedeutet das genau?

Offene Verbrennung

Jedes Feuer, sei mit Kohle, Öl, Holz oder Gas, benötigt für die Verbrennung Luft. Bei einer offenen Verbrennung (siehe Abb. A) wird diese Luft (1) aus dem Aufstellraum des Kamins entnommen, meist also aus dem Wohnzimmer. Für die Abfuhr der Rauchgase (2) ist ein Schornstein oder ein vertikaler Abzugskanal erforderlich. In vielen Ländern ist es nicht gestattet, ein raumluftabhängiges Gerät zu betreiben, wenn die Wohnung eine offene Küche (Dunstabzugshaube), eine kontrollierte Wohnungsbelüftung oder mechanische Belüftung hat. Oft ist es daher besser, ein Gerät mit geschlossener Verbrennung (siehe Abb. B) aufzustellen.

Geschlossene Verbrennung

Bei der geschlossener Verbrennung (raumluftunabhängig) erhält das Gerät die Luft (1) für die Verbrennung direkt von außen und führt die Rauchgase (2) über dasselbe Rohr (Rohr in Rohr) wieder ab. Dies nennen wir einen "konzentrischen Rauchkanal". Ventilatoren oder Strom sind dafür nicht notwendig. Ein anderer Vorteil dieses Systems ist, dass kein gemauerter Schornstein mehr benötigt wird. Oft kann das Gerät mittels einer Wanddurchführung (durch das Dach ist natürlich auch möglich) angeschlossen werden. Dies ist viel einfacher und spart Kosten. Zudem sind Sie viel flexibler, was den genauen Aufstellort des Gerätes anbelangt. Der Wirkungsgrad dieser Geräte ist sehr hoch. Fast alle Modelle werden mit diesem System angeboten. Durch dieses Symbol sind sie gekennzeichnet.

DRU for the most advanced technology

Ventilation-/lighting element “Lux”
For even more atmosphere and efficiency
Ventilation-/ Lichtelement “Lux”
Für extra Wärme und stimmungsvolle Beleuchtung

Slim Line II technology
Almost invisible frame for an unparalleled view of the fire
Slim Line II Technologie
Praktisch unsichtbare Rahmen für freien Blick aufs Feuer

DRU für die fortschrittlichste Technik

Heat deflector
Prevents fractures in finished plaster
Hitzespoiler
Verhindert Risse in den Putzwänden

Thermal protection plate
Protects the wall against high temperatures
Wandschutzplatte
Schützt die Wand vor zu hohen Temperaturen



Stepped burner
Provides a beautiful flame, low gas consumption and high efficiency
Stufenbrenner
Sorgt für ein prächtiges Flammenbild, geringen Gasverbrauch und höchsten Wirkungsgrad

DRU technology | DRU Technik

Apollo 80 *slim line II*

Apollo 80 slim line II

HR 79%

Apollo 100 *slim line II* | surround Sienna bluestone

Apollo 100 slim line II

HR 83%

Cosmo *slim line II* | surround Murano rvs-cala

Cosmo slim line II

HR 81%

Cosmo Tunnel *slim line II*

Size XXL

Largo Tunnel *slim line II*

Largo Tunnel slim line II

HR 82%

Largo *slim line II* | surround Luca cala

Largo slim line II

HR 82%

Metro 100XT Tunnel *slim line II*

Metro 100XT Tunnel slim line II

HR 85%

Metro 100XT *slim line II*

Metro 100XT slim line II

HR 85%

Metro 70 *slim line II* | floating hearth bluestone

Metro 70 slim line II

HR 81%

Metro 130 *slim line II*

Metro 130 slim line II

HR 87%

Paco | outset

Paco | inset

Paco

HR 76%

Metro XTL *slim line* | left

Metro XTL slim line (left or right)

HR 87%

Metro 100XT/2 *slim line* | right

Metro 100XT/2 slim line (left or right)

HR 85%

Metro 100XT/3 *slim line*

Metro 100XT/3 slim line

HR 85%

Milo | ivory

Milo

HR 85%

Milo | anthracite

New flue system “Smart”
=
Only 18 cm depth!

Top	Base		
steel	*steel*	*natural stone*	
anthracite	anthracite	crema marfil	wood stone
ivory	ivory	cala	sierra elvira

Scenic 70 *slim line* | floating hearth crema marfil

Scenic 70 slim line

HR 80%

Scenic 80 *slim line* | floating hearth crema marfil

Scenic 80 slim line

HR 81%

Saxo 70 *slim line* | left

Saxo 70 slim line (left or right)

HR 80%

Saxo 80 *slim line* | left

Saxo 80 slim line (left or right)

HR 81%

Venteo *slim line II*

Venteo slim line II

HR 78%

Passeo *slim line II* | surround Monaco beauvallon

Passeo slim line II

HR 80%

Front colours

- anthracite
- alu-metallic
- sand-metallic
- stainless steel (rvs)

Diablo | alu-metallic

Diablo

HR 79%

Pronto | anthracite

Pronto

HR 79%

Solo | anthracite

Solo (flue connection top or rear)

HR 80%

Trio | anthracite

Trio

HR 80%

Global 70 BF (·/.MaxVent®) | front Bèta

Global 70 BF

HR 79%

Global 70 BF (+MaxVent®)

Global 100 BF

Global 100 BF

HR 85%

Global 70XT BF | surround Monaco beauvallon

Global 70XT BF

HR 82%

Global 70XT CF

Global 70XT CF

HR 71%

Global 90 CF | front Alpha

Global 90 CF

HR 69%

DRU MaxVent® heats your room faster

(for Global 70 BF | 70XT BF | 100 BF)

The new MaxVent® system heats your living room more quickly. As soon as the fire has reached the desired temperature, the fan switches on automatically. Then, the cold air is quickly heated and blown out into the living room again. In this way, heating is quicker and more efficient. You can switch the system off yourself once the room reaches the desired temperature. An electrical connection is required.

Accessories

Built-in frame, for installation without front
All Global fireplaces
(standard on BF fireplaces)

Front Alpha, black
Global 70 BF | 90 CF | 100 BF
Front Bèta, black
Global 70 BF | 70XT BF | 90 CF | 100 BF

Surrounds (page 41)
Global 70XT BF, Global 70XT CF

DRU MaxVent® heizt Ihr Zimmer schneller

(für Global 70 BF | 70XT BF | 100 BF)

Das neue MaxVent® System sorgt für ein rascheres Erwärmen Ihres Wohnzimmers. Sobald der Kamin die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet sich der Ventilator von selbst ein. Daraufhin wird die kalte Luft schnell erwärmt und an das Wohnzimmer abgegeben. So verläuft das Erwärmen noch schneller und effizienter. Sie können das System selbst ausschalten, wenn Ihnen die Zimmertemperatur angenehm ist. Ein Stromanschluß ist erforderlich.

Zubehör

Einbaurahmen, für Einbau ohne Front
Alle Global Gaskamine
(serienmäßig im Lieferumfang auf BF Gaskamine)

Front Alpha, Schwarz
Global 70 BF | 90 CF | 100 BF
Front Bèta, Schwarz
Global 70 BF | 70XT BF | 90 CF | 100 BF

Kaminumbauten (Seite 41)
Global 70XT BF, Global 70XT CF

Front Alpha

Front Bèta

Surrounds and Floating Hearths

DRU Surrounds and floating hearths perfectly compliment virtually every DRU fire. All designs and styles are manufactured from the highest quality stone and are delivered, as standard, with all the installation materials required.

Treatment
You can choose from various treatments and effects ranging from highly polished gloss finishes to plain matt.

Customisation
What makes a DRU surround or floating hearth so unique? Every DRU surround or floating hearth can be affordably customised to your exact requirements within acceptable delivery times. With a large range of stones and materials to choose from we guarantee you will always end up with the surround or floating hearth that suits you and your home perfectly.

Surrounds | Kaminumbauten

Luca

Avignon

Monaco


Sienna

Floating hearths | Hängendes Plateau



Kaminumbauten und hängendes Plateau

Die DRU Kaminumbauten und hängendes Plateau sorgen für ein stimmungsvolles und schön verarbeitetes Ganzes und sind für fast alle Modelle erhältlich. Sie sind aus speziell ausgewählten Steinsorten hergestellt und werden serienmäßig mit den erforderlichen Installationsmaterialien geliefert.

Verarbeitung
Sie können aus verschiedenen Oberflächenstrukturen wählen: unter anderem poliert (Hochglanz) und geschliffen (matt).

Maßanfertigung
Was macht einen Kaminumbau oder ein hängendes Plateau von DRU so einzigartig? Bei jedem Kaminumbau und bei jedem hängenden Plateau ist eine Maßanfertigung möglich – erschwinglich und mit akzeptablen Lieferzeiten. Zudem können Sie sich für eine andere Natursteinsorte entscheiden. So haben Sie stets einen Kaminumbau und ein hängendes Plateau zu dem Kamin Ihrer Wahl.

Avignon | Barros | Faro | Luca | Monaco | Murano | Rodez | Sienna | Var

Surrounds and floating hearths | Kaminumbauten und hängendes Plateau

Accessories

DRU offers a range of accessories
- Ventilation/lighting elements "Lux"
- Remote control
- Control hatch
- Concentric flue material

Ventilation/lighting elements "Lux"
- Optional for almost all fireplaces
- Essential for ventilating false chimney breasts
- Available in different colours
- Available with lighting element (Lux, Omni, Lignum and Fino)
- Available with ventilator fan (Omni only)

Remote control (supplied as standard)
- RC: Remote control with temperature display
- RCE: Remote control with electronic ignition, thermostat and clock function

Control hatch
For the control and service of the gas valve and receivers.
Supplied as standard with almost all fireplaces.

Concentric flue material
DRU offers a wide range of concentric flue materials for its closed combustion gas fireplaces.




Lux ❶ ❷


Lux Omni ❶ ❷

Lux Sleeve ❶ ❷

Lux Lignum ❶ ❷

Lux Fino ❶ ❸

❶ Ivory white | Elfenbein-weiß
❷ Alu-metallic | Alu-metallic
❸ Anthracite | Anthrazit

Remote control RC
Fernbedienung RC

Remote control RCE
Fernbedienung RCE

Zubehör

DRU bietet Ihnen diverse Zubehörteile
- Ventilation-/Lichtelemente "Lux"
- Fernbedienung
- Bedienungskasten
- Konzentrische Abgasmaterialien

Ventilation-/Lichtelemente "Lux"
- Optional für fast alle Kamine
- Erforderlich für Konvektionswärme
- Lieferbar in verschiedenen Farben
- Lieferbar mit Lichtelement (Lux, Omni, Lignum und Fino)
- Lieferbar mit Ventilator (nur Omni)

Fernbedienung (serienmäßig im Lieferumfang)
- RC: Fernbedienung mit Temperaturanzeige
- RCE: Fernbedienung mit elektronischer Zündung, Thermostat- und Uhrenfunktion

Bedienungskasten
Für die Aufstellung des Gasregelblocks.
Praktisch für alle Geräte serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Konzentrische Abgasmaterialien
Für Gasgeräte mit raumluftunabhängige Verbrennung bietet Ihnen DRU diverse konzentrische Abgasmaterialien.

Dimensions | Abmessungen

Apollo 80 slim line II (p.8)



Apollo 100 slim line II (p.9)



Cosmo slim line II (p.10)



Cosmo Tunnel slim line II (p.11)



Diablo (p.30)



Global 70 BF (p.34-35)



Global 70 BF (+MaxVent®) (p.34-35)



Global 70XT BF (p.37)



Global 70XT BF (+MaxVent®) (p.37)



Global 70XT CF (p.38)



Global 90 CF (p.39)



Global 100 BF (p.36)



All dimensions in mm, dimensions may vary | Alle Abmessungen in mm, Abmessungen können abweichen

Global 100 BF (+MaxVent®) (p.36)



Largo slim line II (p.13)



Largo Tunnel slim line II (p.12)



Metro 70 slim line II (p.16)



Metro 70 Tunnel slim line II



Metro 100XT slim line II (p.15)



Milo (p.22-23)



Paco (p.18)



Passeo slim line II (p.29)



Pronto (p.31)



Saxo 70 slim line (p.26)



Saxo 80 slim line (p.27)



All dimensions in mm, dimensions may vary | Alle Abmessungen in mm, Abmessungen können abweichen

Metro 100XT Tunnel slim line II (p.14)



Metro 100XT/2 slim line (p.20)



Metro 100XT/3 slim line (p.21)



Metro 130 slim line II (p.17)



Metro 130 Tunnel slim line II



Metro XTL slim line (p.19)



Scenic 70 slim line (p.24)



Scenic 80 slim line (p.25)



Solo (p.32)



Trio (p.33)



Venteo slim line II (p.28)



All dimensions in mm, dimensions may vary | Alle Abmessungen in mm, Abmessungen können abweichen

Page	Gas fireplaces Built-in fireplaces, closed combustion	Net output (kW) natural gas G25	 natural gas G20	 propane G31	Channel Ø (mm)	Built-in depth (mm)	Control hatch	Weight (kg)	Remote control RC	 RCE
Seite	**Gaskamine** Einbaukamine, raumluftunabhängige Verbrennung	**Nettoleistung** (kW) Erdgas G25	 Erdgas G20	 Propan G31	**Kanal Ø** (mm)	**Einbautiefe** (mm)	**Bedienungs-blende**	**Gewicht** (kg)	**Fernbedienung** RC	 RCE
8	Apollo 80 slim line II	5,8	6,5	-	150/100	451	+	110	-	+
9	Apollo 100 slim line II	8,1	9,0	-	150/100	494	+	110	-	+
10	Cosmo slim line II	14,4	15,6	-	200/130	702	+	350	-	+
11	Cosmo Tunnel slim line II	14,4	15,6	-	200/130	692	+	350	-	+
13	Largo slim line II	8,0	9,0	-	150/100	447	+	130	-	+
12	Largo Tunnel slim line II	8,0	9,0	-	150/100	465	+	130	-	+
16	Metro 70 slim line II	4,2	5,2	4,3	150/100	380	+	75	-	+
-	Metro 70 Tunnel slim line II	4,2	5,2	4,3	150/100	431	+	75	-	+
15	Metro 100XT slim line II	6,3	6,9	6,0	150/100	380	+	102	-	+
14	Metro 100XT Tunnel slim line II	6,3	6,9	6,0	150/100	435	+	102	-	+
20	Metro 100XT/2 slim line	7,0	7,6	6,0	150/100	454	+	102	-	+
21	Metro 100XT/3 slim line	7,0	7,6	6,0	150/100	454	+	102	-	+
17	Metro 130 slim line II	8,9	9,7	10,5	150/100	391	+	160	-	+
-	Metro 130 Tunnel slim line II	8,9	9,7	10,5	150/100	431	+	160	-	+
19	Metro XTL slim line	7,5	8,3	-	150/100	449	+	102	-	+
22-23	Milo	7,0	7,7	6,0	▭ 310x100	**180-230	-	80	-	+
18	Paco	5,0	5,3	-	150/100	546	+	70	-	+
29	Passeo slim line II	6,1	6,1	-	150/100	390	+	77	-	+
26	Saxo 70 slim line	5,0	5,0	5,0	150/80	424	+	64	-	+
27	Saxo 80 slim line	5,8	6,5	-	150/100	494	+	100	-	+
24	Scenic 70 slim line	5,0	5,0	5,0	150/80	424	+	80	-	+
25	Scenic 80 slim line	5,8	6,5	-	150/100	494	+	100	-	+
28	Venteo slim line II	5,0	5,2	-	150/100	382	+	72	-	+
	Free-standing fireplaces, closed combustion									
	Gasöfen, raumluftunabhängige Verbrennung									
30	Diablo	3,5	3,5	3,3	150/80	381	-	48	+	-
31	Pronto	4,2	4,5	4,3	150/100	403	-	70	-	+
32	Solo	3,2	4,0	-	150/100	333	-	53	+	-
33	Trio	4,2	4,5	4,0	150/100	441	-	80	+	-
	Global range gas fireplaces Built-in fireplaces, closed combustion									
	Global Sortiment Gaskamine Einbaukamine, raumluftunabhängige Verbrennung									
34-35	Global 70 BF	4,3	4,7	4,3	150/100	*362	+	65	-	+
37	Global 70XT BF	6,2	7,0	6,3	150/100	*362	+	70	-	+
36	Global 100 BF	5,9	6,5	6,5	150/100	*362	+	102	-	+
	Built-in fireplaces, open combustion									
	Einbaukamine, raumluftabhängige Verbrennung									
38	Global 70XT CF	5,0	5,6	5,5	100	350	-	65	-	+
39	Global 90 CF	4,3	4,3	4,3	100	341	-	63	-	+

* +MaxVent® = +36mm

** connection through wall (180 mm) or roof (230 mm) | Anschluß durch den Mauer (180 mm) oder Dach (230 mm)

Gas fireplaces	**Internal finish**							**Burner bed**	
Built-in fireplaces, closed combustion	black profile-H	black profile-V	black smooth	natural profile	natural smooth	natural stone	classic stone	wood set	stones
Gaskamine	**Innenverkleidung**							**Innenverkleidung**	
Einbaukamine, raumluftunabhängige Verbrennung	Schwarzes Profil-H	Schwarzes Profil-V	Schwarz glatt	Profil natur	Natur glatt	Stein natur	Stein klassisch	Holz-Satz	Steine
Apollo 80 slim line II	+	-	+	+	-	-	-	+	-
Apollo 100 slim line II	+	-	+	+	-	-	-	+	-
Cosmo slim line II	-	+	-	+	-	-	-	+	-
Cosmo Tunnel slim line II	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Largo slim line II	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Largo Tunnel slim line II	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Metro 70 slim line II	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Metro 70 Tunnel slim line II	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Metro 100XT slim line II	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Metro 100XT Tunnel slim line II	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Metro 100XT/2 slim line	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Metro 100XT/3 slim line	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Metro 130 slim line II	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Metro 130 Tunnel slim line II	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Metro XTL slim line	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Milo	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Paco	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Passeo slim line II	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Saxo 70 slim line	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Saxo 80 slim line	+	-	+	-	-	-	-	+	-
Scenic 70 slim line	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Scenic 80 slim line	+	-	+	-	-	-	-	+	-
Venteo slim line II	-	+	+	-	-	-	+	+	-
Free-standing fireplaces, closed combustion									
Gasöfen, raumluftunabhängige Verbrennung									
Diablo	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Pronto	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Solo	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Trio	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Global range gas fireplaces Built-in fireplaces, closed combustion									
Global Sortiment Gaskamine Einbaukamine, raumluftunabhängige Verbrennung									
Global 70 BF	-	+	-	+	-	-	-	+	-
Global 70XT BF	-	+	-	+	-	-	-	+	-
Global 100 BF	-	-	+	-	+	-	-	+	-
Built-in fireplaces, open combustion									
Einbaukamine, raumluftabhängige Verbrennung									
Global 70XT CF	-	-	+	+	-	-	+	+	-
Global 90 CF	-	-	+	+	-	-	-	+	+

Internal finish | Innenverkleidung

Black profiel-H
Schwarzes Profil-H

Black profiel-V
Schwarzes Profil-V

Black smooth
Schwarz glatt

Natural profile
Profil natur

Naturel smooth
Natur glatt

Natural stone
Stein natur

Classic stone
Stein klassisch

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

Präsentiert:

dru

designed to be different

BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS

CE

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle
Deutschland
T. 05422-9441-0
F. 05422-9441-14
E. info@spartherm.com

www.spartherm.com
www.drufire.com

Dealer | Fachhändler

Art. 993084 | 2010-07

Symbols | Symbole

Natural gas closed combustion
Erdgas raumluftunabhängige Verbrennung

Natural gas open combustion
Erdgas raumluftabhängige Verbrennung

Propane gas closed combustion
Propangas raumluftunabhängige Verbrennung

Propane gas open combustion
Propangas raumluftabhängige Verbrennung

Remote control with electronic ignition
Fernbedienung mit elektronischer Zündung

Remote control
Fernbedienung

Tunnel fireplace
Tunnelkamin

Highest measured output
Höchster gemessener Wirkungsgrad

Subject to changes.
Colours in this brochure may vary. Nothing in this edition may be used without prior written consent from DRU Verwarming B.V. in the Netherlands.

Änderungen vorbehalten.
Farben können abweichen von der Wirklichkeit. Nichts aus dieser Brochure darf benutzt werden ohne schriftliche Zustimmung von DRU Verwarming B.V.